


Sélection Automne 2021

SIGNATURE
by **VANERUM**




Tipi

June



Salsa

Groove



Freeze

Opal






Diamant

i3Whiteboard



Mondi Gallery

Momentum



Vogue

Multiwall



GLASSBOARD VOGUE Tableau XXL pour écran interactif



DON'T PUNCH
THE TARGET.
PUNCH THROUGH
THE TARGET.
Bruce Lee

VANERUM


SIGNATURE
by VANERUM



Fonctionnalités et couleurs

Optimisez les mètres carrés avec le GLASSBOARD VOGUE pour écran qui permet de disposer de surfaces XXL d'écriture et d'affichage magnétique tout en intégrant un écran LCD tactile 75" ou 86". Le VOGUE joue avec toutes les couleurs et ose tous les accords entre les surfaces fixes et coulissantes. Disponible dans de nombreux formats et sur mesure, le GLASSBOARD VOGUE mesure de 1,5 à 2,4 mètres de hauteur et de 2 à 5 mètres de largeur. Son système de rails permet d'ajouter éventuellement un ou deux panneaux coulissants.

Sans cadre. Fixation murale invisible. Conçu pour intégrer un écran interactif 75" ou 86" et faciliter la gestion des câbles. À choisir sans ou avec un ou deux panneaux coulissants. Profils et rails en aluminium anodisé. Roues en caoutchouc garantissant un coulisement silencieux. Butée amortisseur intégrée. Dos en tôle galvanisée de 4/10e pour afficher à l'aide d'aimants néodyme. Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm disponible dans des coloris standards ou sur devis. Autres dimensions sur devis. Fabriqué en France.



En verre blanc RAL 9010

	H150 cm	H200 cm	H240 cm
Dimensions HT (HxLxP* mm) pour 75"	1544x4000x187	2044x4000x187	2444x4000x187
Dimensions HT (HxLxP* mm) pour 86"	1544x4400x187	2044x4400x187	2444x4400x187
Pour écran 75" sans panneau coulissant	9500939	9500825	9500849
Pour écran 86" sans panneau coulissant	9500940	9500826	9500850
Pour écran 75", 2 panneaux coulissants	9500844	9500834	9500954
Pour écran 86", 2 panneaux coulissants	9500843	9500833	9500953

*Profondeur avec panneaux coulissants.

Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm




VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



GLASSBOARD VOGUE Tableau XL en verre






Couleurs et flexibilité

Le GLASSBOARD VOGUE se décline dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur les panneaux fixes comme coulissants afin de contribuer à créer un environnement de travail efficace.

Le GLASSBOARD VOGUE habille vos murs autant sur la largeur que la hauteur. De plus, son système de rails permet d'ajouter un ou deux panneaux coulissants pour bénéficier de surfaces supplémentaires.

Sans cadre. Fixation murale invisible. De 1,5 à 2,4 m de hauteur et de 2 à 5 m de largeur, profondeur 187 mm avec panneaux coulissants. Autres dimensions sur devis. À choisir sans ou avec un ou deux panneaux coulissants. Profils et rails en aluminium anodisé. Roues en caoutchouc garantissant un coulisement silencieux. Butée amortisseur intégrée. Dos en tôle galvanisée de 4/10e pour afficher à l'aide d'aimants de forte puissance néodyme. Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm disponible dans de nombreux coloris standards ou sur devis afin de jouer avec les couleurs des surfaces fixes et coulissantes. Écriture à l'aide de feutres effaçables à sec ou à craie liquide effaçables à l'eau. Fabriqué en France.



En verre blanc RAL 9010

	H150 cm	H200 cm	H240 cm
Dimensions hors tout (HxLxP mm)	1544x2-5000x187	2044x2-5000x187	2444x2-5000x187
L200 cm	9500836	9500820	9500846
L300 cm	9500837	9500821	9500847
L400 cm	9500838	9500822	9500848
L300 cm, 1 panneau coulissant L100 cm	9500841	9500823	9500851
L400 cm, 2 panneaux coulissants L100 cm	9500842	9500824	9500852
L500 cm, 2 panneaux coulissants L100 cm	9500845	9500835	9500955

Surface en verre en verre trempé ou feuilleté de 4 mm

*Profondeur avec panneaux coulissants.




VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



MULTIWALL Tableau XL en email




SIGNATURE
by VANERUM



Collaboratif et multi-contenu

Mesurant jusqu'à 3 m de hauteur et 12 m de largeur, le MULTIWALL peut recouvrir tous les murs du sol au plafond pour offrir une immense surface d'écriture continue idéale pour écrire intensivement, afficher et projeter. Magnétique, elle permet d'afficher des documents de grandes dimensions (plans format A0, "storyboards", affiches, photos etc...) avec des aimants.

Fixation murale par les profils. Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C. Aucune rupture d'écriture grâce à la découpe au jet d'eau qui permet de disposer de bords parfaitement lisses juxtaposables. Substrat en fibres de bois haute densité (12 mm) certifié PEFC. Contrebalancement par une feuille en aluminium qui protège le panneau des déformations dues à l'humidité. Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. Encadrement en aluminium lisse anodisé réunissant l'ensemble des panneaux. Fabriqué en France.



En émail blanc feutre	200x200	200x300	200x400	200x500	200x600
Dimensions HT (HxLxP mm)	2000x1998x18	2000x2998x18	2000x3998x18	2000x4998x18	2000x5998x18
Surface utile (HxL cm)	1960x1960	1960x2958	1960x3958	1960x4958	1960x5958
Poids (kg)	57	84	114	141	168
	6900121	6900291	6900676	6900677	6900678

Surfaces en émail



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



MONDI GALLERY Tableau XL à

Brainstorming
Session
at 2.00 PM

10:52 AM

10:52 AM


SIGNATURE
by VANERUM




Architectural et fonctionnel

Le MONDI GALLERY donne la liberté d'inventer sa propre solution pour s'adapter à ses propres besoins. Alors qu'il faut optimiser chaque mètre carré et mettre la collaboration au centre de l'entreprise, tirez le meilleur parti des murs auxquels le MONDI GALLERY offre une dimension à la fois fonctionnelle et esthétique. Rythmez les espaces de travail verticaux en jouant avec les surfaces, les couleurs et les fonctionnalités (écriture, affichage, projection, intégration de technologies telles que les écrans LCD tactiles, acoustique, décoration végétale).

Composé de modules, le mur MONDI GALLERY permet de sortir du quadrilatère pour adopter n'importe quelle forme pour contourner un radiateur ou se prolonger dans un recoin. Combinez tous les matériaux/fonctions : émail, verre laqué trempé ou feuilleté, liège PEFC, feutre PET fabriqué à partir de bouteilles recyclées, panneau en laine de verre recyclée haute densité, lichen stabilisé, gazon artificiel... Profils en aluminium laqué noir. Fixation par platines murales magnétiques. Fabriqué en France.



230x357, 5 modules



204x460, 22 modules

	204x408	230x485	230x357	230x357	204x460
Thème	Mondrian	Mondrian	Écriture & acoustique	Écriture & acoustique	Pour écran
Nombre de modules	15	22	5	5	22
Matériaux	émail, verre, acoustique	émail, verre, acoustique, gazon	émail, verre, acoustique laine	émail, verre, acoustique feutre	émail, acoustique
	8100000	8100001	8100002	8100004	8100003

Panneau acoustique 9 mm (voir coloris en annexe)



Surfaces en émail (voir annexe)



Surfaces en verre (voir annexe)



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



MOMENTUM Tableau XL pour écran interactif



SIGNATURE
by VANERUM

NEW POLICY ORIENTATION
MARCH 3 AT 11 AM





Élégance et technologies

Le MOMENTUM est conçu pour intégrer de façon transparente diverses technologies telles que les écrans et vidéoprojecteurs à d'autres surfaces d'écriture et d'affichage plus traditionnelles. Cette solution dynamique présente un système de rails pouvant accueillir jusqu'à 3 niveaux de surfaces et une conception modulaire.

Le MOMENTUM offre des détails soignés tels que encadrements ultra fins en aluminium, des matériaux haut de gamme et écologiques, des finitions astucieuses pour masquer les composants indésirables.

Rails en aluminium extrudé conçus pour accueillir trois niveaux de tableaux. Substrat en nid d'abeille. Roues en caoutchouc garantissant un glissement silencieux, butées intégrées réduisant le bruit lors de l'impact avec d'autres composants du niveau 2. Les tableaux de niveau 1 peuvent rapidement devenir des tableaux de niveau 2 avec l'ajout d'un support de niveau 2 et inversement. Surface en acier émaillé e3 recyclable à 99,9% et garantie à vie. Optez pour l'émail blanc projection pour disposer d'une surface de projection. Fabriqué en France.



120x600

153x400

Momentum

	120x600	153x400	153x450
Dimensions hors tout (HxLxP cm)	-	-	-
Tableaux en émail blanc feutre ou vert craie	4x H120xL200 cm	2x H153xL200 cm	2x H153xL225 cm
Panneau de niveau 0	-	1x pour écran 75"	1x pour écran 86"
Jeu de rails (cm)	L600	L400	L450
Poids (kg)	-	-	-
	9600010	9600012	9600013

Surfaces en émail



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



DIAMANT Tableau S / M en émail






Minimaliste

À sa place dans un décor moderne comme classique, le tableau DIAMANT combine un design moderne à une surface en acier émaillé aux qualités exceptionnelles, à la fois magnétique et effaçable à sec, à choisir blanche, noire ou rouge. Sans encadrement, il offre un élégant bord teinté dans la même couleur que la surface et réalisé grâce à une découpe au jet d'eau à haute pression.

Fixation invisible par « Z » en aluminium et pastille velcro pour empêcher le décrochement du tableau (6 mm d'épaisseur). Surface en acier émaillé vitrifié e3 à choisir blanc, noir ou rouge. Substrat en aggloméré de bois haute densité (12 mm), certifié PEFC. Autres dimensions sur devis. Coloris rouge et noir sous condition d'un volume minimum de 10 tableaux de mêmes dimensions et coloris. Garantie tableau : 2 ans / surface : à vie. Classement au feu M2. Fabriqué en France.



H118					
H90					
	L118	L150	L200	L250	L300

En émail blanc feutre	90x118	118x150	118x200	118x250	118x300
Dimensions HT (HxLxP mm)	900x1180x86	1180x1180x86	1180x2000x86	1180x2500x86	1180x3000x86
Surface utile (HxL mm)	900x1180	1180x1180	1180x2000	1180x2500	1180x3000
Poids (kg)	14	23,5	31,5	39	47
	6000711	6000713	6000714	6000698	6000699

Surfaces en émail



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



i3WHITEBOARD Tableau S / M en émail






Distingué

Élégant, le tableau i3WHITEBOARD marque avec style les intérieurs modernes et plus classiques. Son encadrement ultra fin en aluminium lisse anodisé noir met en valeur vos messages et photos. La surface en émail, garantie à vie et recyclable à 99%, offre, en plus d'un confort absolu d'écriture, une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.

Fixation invisible par profil Z et velcros à l'arrière du tableau. Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C. Substrat en aggloméré de bois haute densité (12 mm) certifié PEFC, recyclable à 99%. Contre-balancement par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps. Colle Polyuréthane sans aucun COV. Encadrement en profil aluminium lisse anodisé noir avec embouts de protection en plastique. Auget (L41 cm) en aluminium anodisé avec embouts de protection plastiques gris (RAL 7046), indépendant et déporté du tableau, à fixation murale. Autres dimensions spécifiques sur devis. Sérigraphies personnalisées (logos, plannings, matrices, etc...) en option. Fabriqué en France.



H130						
H120						
H100						
H90						
H60						
H45						
	L60	L90	L120	L150	L200	L240

	En émail blanc feutre		H100x		H120x	
	H45xL60	H60xL90	H90xL120	L150/ 200	L150/ 200/ 240	H130xL200
Hauteur HT (mm)	506	656	956	1056	1256	1377
Largeur HT (mm)	585	885	1185	1485 / 1985	1485 / 1985 / 2385	2000
Profondeur HT (mm)	116	116	116	116	116	116
Hauteur utile (mm)	418	568	868	968	1168	1289
Largeur utile (mm)	568	868	1168	1468 / 1968	1468 / 1968 / 2368	1983
Poids (kg)	5	8,5	16	22 / 29	26 / 37 / 43	40
	6001200	6001201	6001202	6001203 / 6001204	6001205 / 6001206 / 6001207	6001209

Surfaces en émail




VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



OPAL Tableau S / M en émail



Our barista should know



Élégant

Le tableau OPAL fait rimer élégance avec simplicité. Avec son encadrement en aluminium anodisé naturel ultra fin avec coins en onglet et son système de fixation invisible, le tableau OPAL offre une esthétique minimaliste zen pour un environnement de travail ou d'apprentissage harmonieux.

Fixation invisible par profil Z à l'arrière du tableau. Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3, garantie à vie, disponible en blanc feutre et projection, vert et noir craie. Substrat en aggloméré de bois haute densité certifié PEFC, recyclable à 99%. Encadrement en profil aluminium lisse anodisé naturel avec coins en onglet. Auget (en option) en aluminium anodisé. Autres dimensions spécifiques sur devis. Sérigraphies personnalisées (logos, plannings, matrices, etc...) en option. Fabriqué en France.



H120					
H100					
H90					
H60					
H45					
	L60	L90	L120	L150	L200

En émail blanc feutre	H45xL60	H60xL90	H90xL120	H100xL150 / L200	H120xL150 / L200
Hauteur HT (mm)	456	606	906	1006	1206
Largeur HT (mm)	606	906	1206	1506 / 2006	1506 / 2006
Profondeur HT (mm)	-	-	-	-	-
Poids (kg)	-	-	-	-	-
	6000720	6000721	6000722	6000723 / 6000724	6000725 / 6000726

Surfaces en émail



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:




GLASSBOARD FREEZE Tableaux en verre S / M

silhouettes de la saison
printemps / été



Nouvelle Ouverture
le 3 septembre !



Nouveaux styles,
nouveaux stylistes!






Sophistiqué

Lumineux, le tableau GLASSBOARD FREEZE apporte une touche de sophistication à votre environnement. Son système de fixation invisible, en le déportant du mur, lui donne une véritable impression de légèreté. Sans encadrement, sa surface en verre brillante se décline dans nombreux coloris vifs ou pastel, standard ou sur devis.

Fixation invisible par l'arrière. Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm, disponible dans de nombreux coloris standards ou sur devis (avec plus de délai). Autres dimensions sur devis. En option, feutres effaçables à sec (verre blanc) ou feutres craie liquide effaçables à l'eau et aimants de forte puissance néodyme. Fabriqué en France.



H200					
H150					
H120					
90					
60					
45					
	60	90	L120	L150	L200

En verre	45x60	60x90	90x120	120x150	120x200
Hauteur HT (mm)	450	600	900	1200 (L) / 1500 (P)*	1200 (L) / 2000 (P)*
Largeur HT (mm)	600	900	1200	1500 (L) / 1200 (P)*	2000 (L) / 1200 (P)*
Profondeur HT (mm)	24	24	24	24	24
Poids (kg)	4,5	6,5	13,5	22	30
Blanc RAL 9010	9500400	9500401	9500402	9500403 (L) 9500404 (L) 9500431 (P)* 9500432 (P)	
Noir RAL 9005	9500405	9500406	9500407	9500408 (L) 9500409 (L) 9500433 (P)* 9500434 (P)*	
Rouge RAL 3000	9500425	9500426	9500427	9500428 (L) 9500429 (L) 9500435 (P)* 9500436 (P)*	
Gris RAL 7011	9500415	9500416	9500417	9500418 (L) 9500419 (L) 9500439 (P)* 9500440 (P)*	

*(L) : format paysage, (P) : format portrait.

VANERUM
an i3-VCP company



GLASSBOARD SALSA Tableaux en verre mobile


*Atelier
brainstorming
salle 302*





SIGNATURE
by VANERUM



Gracieux

Mobile, le chevalet en verre GLASSBOARD SALSA se déplace facilement pour apporter une touche d'élégance et de couleur à tous les environnements, salles de réunion comme halls d'accueil. Sans encadrement, sa surface en verre permet d'improviser un brainstorming à tout moment ou d'afficher à l'aide d'aimants à forte puissance. Durable, le verre est facile à nettoyer et résiste aux produits désinfectants dans une utilisation quotidienne.

Piètement étoile 4 branches en fonte d'aluminium, équipé de roulettes blocables (diamètre 72mm). Surface en verre laqué trempé ou feuilleté de 4 mm (H155xL60 cm), disponible dans de nombreux coloris standards ou sur devis (avec plus de délai), conçue pour l'écriture avec des feutres effaçables à sec (verre blanc) ou feutres craie liquide effaçables à l'eau et aimants de forte puissance néodyme (en option). Fabriqué en France.



155x60

En verre	155x60 blanc	155x60 noir	155x60 rouge
Dimensions hors tout (HxLxP Mm)	2020x600x527	2020x600x527	2020x600x527
Surface en verre (HxL mm)	1550x600	1550x600	1550x600
Poids (kg)	15	15	15
	9500600	9500601	9500602
Option	Autre couleur RAL (prix/m ²)		

Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



GROOVE Tableau mobile



SIGNATURE
by VANERUM



Confort sonore et collaboration

Double face, le tableau mobile GROOVE combine avec style un panneau en verre conçu pour l'écriture et l'affichage magnétique et, un panneau acoustique qui va contribuer à réduire le niveau sonore d'une salle. Flexible, le GROOVE se déplace facilement pour configurer l'espace selon les besoins et improviser des collaborations tout en préservant le confort sonore. Personnalisez votre tableau GROOVE en choisissant parmi de nombreux coloris standard ou sur mesure pour le panneau en verre, et parmi 5 motifs et 24 coloris neutres et vifs pour le panneau acoustique.

Recto verso en verre blanc RAL 9010, autres coloris en option. Surface en verre laqué trempé ou feuilleté de 4 mm conçue pour l'écriture avec des feutres effaçables à sec ou à craie liquide effaçables à l'eau et aimants néodyme (en option). En option, panneau acoustique épaisseur 12 mm, coefficient de réduction du bruit 0,45 - 0,9, 100% polyester, 24 coloris et 5 motifs au choix. Piètement en acier laqué, 3 coloris au choix. 4 roulettes blocables. Fabriqué en France.




185x100

185x100


Dimensions hors tout (HxLxP mm)	1851x1000x498
Surface utile (HxL mm)	1703x991
R/V en verre blanc, piètement RAL 9001	9301001
Options	1 face acoustique unie ou avec motif Coloris verre autre que blanc (prix au m ²)

Panneau acoustique 12mm (24 coloris en annexe)



Noir Gris Malachite Orange


Surfaces en verre (voir annexe)



Piètement



Motifs du panneau acoustique



Square Rain Fish Arrow Ripple

VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:

TÌPI Tableau mobile




SIGNATURE
by **VANERUM**



Collaboration et aménagement

Lors de séances de travail dynamiques, plusieurs groupes peuvent inscrire leurs idées sur chacune des 2 larges surfaces en émail e3 effaçables à sec. Plusieurs unités mobiles peuvent être assemblées ensemble grâce aux jonctions aimantées afin de former une grande cloison de séparation et de faciliter la configuration de l'espace de travail.

Mobilité (4 doubles roulettes pivotantes ø65cm) et stabilité ultimes. Grande hauteur des surfaces (H162xL100 cm) inclinées accessibles à tous, même aux plus jeunes. Espace de rangement pour les outils et les petites fournitures. Jonctions aimantées permettant d'assembler plusieurs TIPI ensemble afin de former un mur ou une cloison.



	160x100 Recto émail blanc feutre	160x100 Recto feutre bleu	160x100 Recto verre blanc
Dimensions hors tout (HxLxP cm)	1700x1000x573	1700x1000x573	1700x1000x573
Surface utile (HxL cm)	1616x992	1616x992	1616x992
Poids (kg)	68	68	69
Verso émail blanc feutre	9300005	9300016	9300011
Verso verre		9300017	9300012

Panneau acoustique 9 mm (voir coloris en annexe)



Surfaces en émail (voir annexe)



Surfaces en verre (voir annexe)



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



June Cloison mobile




SIGNATURE
by VANERUM



Protection et bien-être

Alliant le verre transparent au bois, les cloisons et écrans JUNE assurent une protection entre les utilisateurs qui peuvent naturellement continuer à collaborer et à communiquer. Durable, le verre est facile à nettoyer et résiste aux produits désinfectants dans une utilisation quotidienne. Mobiles et flexibles, les cloisons et écrans permettent d'aménager et de réaménager les espaces selon vos besoins. Le verre transparent laisse également passer la lumière, source de bien-être. Utilisez les verres de couleur translucide en option pour harmoniser les codes couleurs ou booster la motivation de vos collaborateurs.

Roulettes blocables et piétement en aluminium anodisé. Socle en hévéa lamellé collé. Verre épaisseur 8 mm disponible dans de nombreuses couleurs et qualités (transparent en standard, en option motifs, coloris translucides, design avec sublimation). Fabriqué en France.



En verre transparent

	190x90	190x100	190x120
Dimensions hors tout (HxLxP mm)	1911x900x558	1911x1000x558	1911x1200x558
Surface en verre (HxL mm)	1350x900	1350x1000	1350x1200
Poids (kg)	45	60	74
	5700115	5700117	5700116

Options Verre
Coloré translucide
Sublimation

Surface en verre bactériostatique 8mm



Transparent



Coloré translucide



Autres finitions sur demande



Sublimation

Piétement en aluminium



Socle en Hévéa



VANERUM
an i3-VCP company



Pour en savoir plus:



JUNE Écran de protection




SIGNATURE
by VANERUM




Protection et collaboration

Tout comme la cloison, l'écran JUNE allie le verre transparent au bois et se pose rapidement entre deux utilisateurs en face-à-face ou côte à côte. Ultra lisse, le verre offre une surface agréable à écrire avec des marqueurs effaçables à sec ou marqueurs à craie liquide et où afficher des post-it ou des mémos avec du masking tape. Non poreux, le verre présente une surface bactériostatique peu favorable à la propagation des bactéries et virus. Facile à entretenir à l'aide d'une microfibre propre, de l'eau et du savon, il résiste également à une désinfection quotidienne avec des produits chimiques.


Pieds en aluminium anodisé. Socle en hêtre lamellé collé. Verre épaisseur 4mm transparent. Fabriqué en France.



90x60



90x90



90x120

En verre transparent

	90x60	90x90	90x120
Dimensions hors tout (HxLxP mm)	880x600x358	880x900x358	880x1200x358
Surface en verre (HxL mm)	700x600	700x900	700x1200
Poids (kg)	9	13	17
	5700110	5700111	5700112

Surface en verre 4mm



Transparent

Piètement en aluminium



Socle en Hêtre



VANERUM
an i3-VCP company




Pour en savoir plus:



Matériaux

Surfaces en émail



La surface de tableau blanc feutre produit davantage de reflets qui réduisent la visibilité et entraînent une fatigue visuelle (→).
La surface de projection réduit les reflets générés par les projecteurs à courte comme à longue focale (⇒).

Vanerum utilise la seule surface d'écriture émaillée présentant une concentration en métaux lourds inférieure à 0,1%. Issue à 30% du recyclage d'acier et recyclable à 99,9 %, la tôle e3 ne contient aucun COV (Composés Organiques Volatiles). Tous les revêtements sont exempts d'arsenic et d'antimoine. Garantie à vie, cette surface quasiment indestructible résiste à l'abrasion et aux rayures, aux produits chimiques, au feu, aux taches, bactéries et graffitis. La surface est incombustible et ne génère pas de fumée toxique en cas d'incendie. Elle est très facile d'entretien.

Niveaux de vitrification et usages recommandés

- Émail blanc feutre (brillant) : écriture intensive et parfaite effaçabilité à sec, projection avec vidéoprojecteur ultra courte focale dans des espaces moins lumineux. Nouvelle surface antimicrobienne AG+ (voir ci-dessous).
- Émail blanc projection (semi mat) : écriture et effaçabilité à l'aide d'un chiffon humide, grand confort de projection avec tout vidéoprojecteur dans toutes conditions lumineuses.
- Émail blanc mat : conçu pour une projection optimale avec tout vidéo projecteur dans toutes conditions lumineuses.

Nouvelle surface en émail antimicrobienne AG+ aux ions argent

Un nettoyage après chaque utilisation est recommandé car entre 2 nettoyages, les bactéries restent et peuvent proliférer. La surface hygiénique AG+ offre une **protection en continu 24h24 - 7j/7** même entre 2 nettoyages et **élimine 99% des bactéries dans les 24 heures** (tests conformes à la norme ISO 22196:2011). Les particules d'argent sont sûres et non transférables de la surface. Elle offre les mêmes avantages que la surface en émail standard à savoir résistant aux rayures, garantie à vie, écologique, inorganique, lisse et non poreuse. Les solutions de nettoyage très puissantes utilisées pour la désinfection n'endommageront pas la surface ni les microparticules d'argent.


L'émail blanc feutre aux ions argent est disponible pour tous les tableaux en émail Vanerum.

Sérigraphies

Les surfaces e3 ceramicsteel des tableaux blancs et verts peuvent comporter une sérigraphie émail sur émail, grâce à un procédé spécial permettant à des encres émaillées de fusionner dans la masse.

- Lignages et quadrillages sont inaltérables et offrent les mêmes caractéristiques de durabilité que les surfaces émaillées unies garanties à vie qui les reçoivent.
- Personnalisez vos surfaces d'écriture et d'expression avec des logos, photos, plannings personnalisés ou plans sérigraphiés (1 couleur à quadrichrome) qui, résistants aux UV et aux intempéries, peuvent donc être exposés sans risque à l'extérieur et sur les lieux très fréquentés.

Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm



Ultra lisse, le verre offre une surface de communication naturellement facile à écrire, à dessiner et à effacer. Quel plaisir que de laisser courir vos marqueurs effaçables à sec ou à craie liquide ! Extrêmement simple à entretenir, le verre conserve un aspect neuf : il se nettoie grâce à une microfibre propre et résiste à la plupart des produits chimiques. Grâce à une tôle galvanisée fixée au dos de la surface, le verre permet d'afficher à l'aide d'aimants forte puissance et d'utiliser des accessoires (effaceur, portemarqueurs...) magnétiques.

En verre trempé ou feuilleté de 4 mm d'épaisseur, nos verres laqués et colorés combinent une palette infinie de couleurs et les possibilités illimitées de l'impression numérique à la profondeur et l'élégance du verre. Que vous souhaitiez des dimensions ou des couleurs spécifiques, l'impression digitale d'un décor ou d'un logo, toutes ces options sont disponibles pour imaginer des tableaux totalement personnalisés et uniques.


Nous utilisons des verres classés A+ pour les émissions dans l'air intérieur et garantissant la sécurité en cas de bris.

Panneau acoustique 12mm



- Coefficient de réduction du bruit 0,45 - 0,9.
- 100% polyester.

Panneau acoustique 9mm



- Coefficient de réduction du bruit 0,85 (EN ISO 354).
- Fabriqué à partir de PET 100% réutilisable avec jusqu'à 90% de contenu post-consommation. Certifié OEKO-TEX® Standard 100 Classification 1.
- Ignifuge (conforme à la norme EN13501 Class B), antiallergique et isolant. Sans formaldéhyde.



i3-VCP

VANERUM FRANCE

ZAE Les Dix Muids
Rue Antoine Laurent Lavoisier
59770 Marly
T +33 (0)3 27 45 60 60
F +33 (0)3 27 45 60 70
info@vanerum.fr
www.vanerum.fr

VANERUM DENMARK A/S

Lollandsvej 16
5500 Middelfart Denmark
T +45 6610 9030
info@vanerum.dk
www.vanerum.dk