

# VANERUM

FABRICANT D'ESPACES INSPIRANTS

[www.vanerum.fr](http://www.vanerum.fr)



# Sommaire

---

À Propos De Nous.....	3
Notre Mission.....	3
Notre Histoire.....	3
Vos Interlocuteurs Commerciaux.....	4
Inspirez-vous .....	6
Nos Produits.....	12
Nos Finitions.....	13
Vitrines d’Affichage.....	14
Tableaux Muraux .....	24
Tableaux Pour Amphithéâtres.....	46
Tableaux Mobiles.....	52
Tableaux Grands Formats Et Murs d’Écriture.....	66
Tableaux Pour Solutions Interactives.....	74
Accessoires Et Consommables.....	84
Solutions Interactives.....	90
Mobilier .....	94

# À propos de nous

Chez Vanerum France, nous aidons nos clients à communiquer, collaborer et à élever leur inspiration à travers des solutions visuelles et technologiques innovantes ainsi que du mobilier flexible de qualité.

Notre mission est de créer des environnements dynamiques où les idées circulent librement et où la collaboration s'épanouit. Grâce à des solutions innovantes telles que les écrans interactifs, les tableaux blancs coulissants et le mobilier flexible, nous inspirons la créativité et renforçons la communication dans les espaces d'apprentissage et de travail.

Nous sommes passionnés par la conception d'environnements flexibles et durables qui favorisent l'imagination et stimulent la collaboration.

## Notre Mission

### VANERUM = ENVIRONNEMENTS i3

Notre mission est de contribuer à la création d'espaces inspirants, flexibles et fonctionnels pour les environnements d'éducation et de travail.

Nous croyons que l'environnement joue un rôle essentiel dans le développement intellectuel, émotionnel et social des individus. C'est pourquoi nous nous engageons à fournir des solutions de design innovantes, durables et flexibles qui favorisent l'apprentissage, la collaboration, la créativité et le développement des étudiants, enseignants et professionnels.

## Notre Histoire

### ÉTABLISSEMENT

Robert Van Erum fonde sa société et conclut un accord avec **Weyel** pour distribuer les tableaux scolaires de la marque allemande.

### EXPANSION


Nous étoffons notre offre avec le **mobilier scolaire**, d'abord en tant que distributeur, puis en tant que fabricant. Nous commençons également à internationaliser nos activités.

### ACQUISITION

**VANERUM acquiert à PolyVision** les activités françaises et danoises "Produits de Communication Visuelle". C'est la naissance de

### ACQUISITION

Nous faisons l'acquisition de **NORDISK Group (DK)** pour renforcer notre présence en Scandinavie et intégrer de nouveaux produits à notre portefeuille.





# Vos interlocuteurs commerciaux

■ RÉGION GRAND OUEST



Prenez contact  
avec votre  
responsable  
régional.





■  
RÉGION IDF  
HAUTS DE FRANCE/NORMANDIE

■  
RÉGIONS EST

■  
RÉGIONS SUD













# Nos Produits



# Nos Finitions

## SURFACES EN ÉMAIL



## SURFACE EN VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ DE 4 MM



## PANNEAUX ACOUSTIQUES EN FEUTRE - 9MM



## PANNEAUX ACOUSTIQUES EN FEUTRE - 12MM



## LAQUAGE DES PROFILS (TABLEAUX ET VITRINES)







# Vitrines d’Affichage

## **Extra Plate**

intérieur à porte battante

**16**

## **Leader**

intérieur à porte battante

**17**

extérieur à porte battante

**18**

intérieur à portes coulissantes

**19**

## **Leaf**

intérieur à porte battante

**20**

extérieur à porte battante

**21**

intérieur à portes coulissantes

**22**

intérieur & extérieur à l’italienne

**23**

# EXTRA PLATE intérieur

Les vitrines d'intérieur Extra Plate Vanerum permettent de disposer d'une capacité d'affichage de 2 à 9 feuilles A4 avec un encombrement réduit. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs ainsi qu'un meilleur respect de notre environnement, elle est certifiée NF Education, NF Collectivité, NF Environnement.



## Spécifications

### Matériaux de Base

Plexiglas

### Matériaux de surface

• Liège Aggloméré



• Tôle Laquée Magnétique



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Lisse Anodisé

### Option

Serrures identiques ou différentes

### Couleurs de l'Encadrement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
1 A4	328 x 243	30	295 x 210
2 A4	328 x 453	30	295 x 420
4 A4	625 x 453	30	592 x 420
6 A4	922 x 453	30	889 x 420
9 A4	922 x 663	30	889 x 630

# LEADER intérieur à porte battante

Un design classique et élégant.

Avec une capacité d’affichage de 4 à 15 feuilles A4, les vitrines d’intérieur à porte battante LEADER offrent le choix d’un fond en tôle permettant l’affichage par plots magnétiques ou en liège pour communiquer vos messages à l’aide de punaises.



## Couleurs de l’Encadrement



## Spécifications

### Matériaux de Base

- Plexiglas
- Verre

### Matériaux de surface

- Liège Aggloméré




- Tôle Laquée Magnétique

### Matériaux de l’Encadrement

Aluminium Anodisé Naturel

### Option

Serrures identiques ou différentes



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
4 A4	700 x 500	50	633 x 441
6 A4	700 x 710	50	633 x 653
8 A4	700 x 920	50	633 x 870
9 A4	980 x 710	50	911 x 653
10 A4	700 x 1130	50	633 x 1069
12 A4	980 x 920	50	911 x 870
15 A4	980 x 1130	50	911 x 1069

# LEADER extérieur à porte battant

Un design classique et élégant.

Avec une capacité d'affichage de 4 à 15 feuilles A4, les vitrines d'extérieur à porte battante LEADER résistent aux intempéries en offrant une parfaite étanchéité à l'eau sans phénomène de condensation.



## Spécifications

### Matériaux de Base

- Plexiglas
- Verre


### Matériaux de surface

- Tôle Laquée Magnétique

### Option

Serrures identiques ou différentes

### Couleurs de l'Encadrement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
4 A4	700 x 500 mm	52 mm	611 x 424 mm
6 A4	700 x 710 mm	52 mm	611 x 637 mm
8 A4	700 x 920 mm	52 mm	611 x 849 mm
9 A4	980 x 710 mm	52 mm	890 x 637 mm
10 A4	700 x 1130 mm	52 mm	611 x 1059 mm
12 A4	980 x 920 mm	52 mm	890 x 849 mm
15 A4	980 x 1130 mm	52 mm	890 x 1059 mm

# LEADER

 intérieur à portes coulissantes

Un design classique et élégant.

Avec une capacité d’affichage de 6 à 27 feuilles A4, les vitrines à portes coulissantes LEADER offrent le choix d’un fond en tôle permettant l’affichage par plots magnétiques ou en liège pour afficher vos messages à l’aide de punaises.



## Spécifications

### Matériaux de Base

- Verre

### Matériaux de surface

- Tôle Laquée Magnétique

- Liège



### Matériaux de l’Encadrement

Aluminium Anodisé Naturel

### Option

Serrures identiques ou différentes

### Couleurs de l’Encadrement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
6 A4	685 x 703	55	600 x 627
8 A4	685 x 913	55	600 x 838
10 A4	685 x 1123	55	600 x 1047
12 A4	985 x 913	55	900 x 838
15 A4	985 x 1123	55	900 x 1047
18 A4	985 x 1336	55	900 x 1312
21 A4	985 x 1542	55	900 x 1468
24 A4	985 x 1752	55	900 x 1678
27 A4	987 x 1965	55	900 x 1890

# LEAF intérieur à porte battante

Certifiées NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement, les vitrines intérieures LEAF allient sécurité et respect de l'environnement. Leur cadre robuste présente des coins arrondis avec un motif feuille élégant et une **serrure à 3 points** pour une sécurité renforcée.



### Couleurs de l'Encadrement



### Spécifications

#### Matériaux de Base

- Plexiglas

- Verre

#### Matériaux de surface

- Tôle Laquée Magnétique

- Liège




#### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Anodisé Naturel

#### Option

Serrures identiques ou différentes



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
4 A4	677 x 506	45	594 x 418
6 A4	677 x 716	45	594 x 628
8 A4	677 x 926	45	594 x 838
9 A4	974 x 716	45	891 x 628
10 A4	677 x 1136	45	594 x 1048
12 A4	974 x 926	45	891 x 838
15 A4	974 x 1136	45	891 x 1048

# LEAF

 extérieur à porte battante

Les vitrines extérieures à porte battante LEAF de VANERUM sont résistantes aux intempéries et étanches, conformes aux normes NF EN 1027 et XP P20-650-1. Certifiées NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement, elles sont dotées de coins arrondis et d'un élégant motif découpé en forme de feuille et une **serrure à 3 points** pour une sécurité renforcée.



## Spécifications

### Matériaux de Base

- Plexiglas
- Verre

### Matériaux de surface

- Tôle Laquée Magnétique


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Anodisé Naturel

### Option

Serrures identiques ou différentes


### Couleurs de l'Encadrement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
4 A4	677 x 506	45	594 x 418
6 A4	677 x 716	45	594 x 628
8 A4	677 x 926	45	594 x 838
9 A4	974 x 716	45	891 x 628
10 A4	677 x 1136	45	594 x 1048
12 A4	974 x 926	45	891 x 838
15 A4	974 x 1136	45	891 x 1048

# LEAF intérieur à portes coulissantes

Les vitrines intérieures LEAF à portes coulissantes, certifiées NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement, garantissent sécurité et respect de l'environnement. Avec un cadre robuste, des coins arrondis et un motif feuille élégant.



## Spécifications

### Matériaux de Base

- Plexiglas
- Verre

### Matériaux de surface

- Tôle Laquée Magnétique
- Liège


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Anodisé Naturel

### Option

Serrures identiques ou différentes

### Couleurs de l'Encadrement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
6 A4	680 x 742	50	600 x 630
8 A4	680 x 952	50	600 x 840
10 A4	680 x 1162	50	600 x 1050
12 A4	680 x 1372	50	600 x 1260
15 A4	980 x 1162	50	900 x 1050
18 A4	980 x 1372	50	900 x 1260
21 A4	980 x 1596	50	900 x 1484
24 A4	980 x 1793	50	900 x 1681
27 A4	980 x 2017	50	900 x 1905

# LEAF intérieur & extérieur à l’italienne

Les vitrines LEAF de VANERUM, pour intérieur et extérieur, sont étanches et résistantes aux intempéries, conformes aux normes NF EN 1027 et XP P20-650-1. Certifiées NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement, elles possèdent un cadre robuste avec coins arrondis et un motif feuille.



## Spécifications

### Matériaux de Base

- Verre

### Matériaux de surface

- Tôle Laquée Magnétique

- Liège




### Matériaux de l’Encadrement

Aluminium Anodisé Naturel

### Option

Serrures identiques ou différentes

### Couleurs de l’Encadrement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Utile (mm)	H x L Utile (mm)
15 A4	974 x 1143	45	892 x 1050
21 A4	974 x 1563	45	892 x 1470
24 A4	974 x 1773	45	892 x 1680
27 A4	974 x 1983	45	892 x 1890




# Tableaux Muraux

<b>Piste Graphique</b>	<b>26</b>
<b>Chevalet</b>	<b>27</b>
<b>Tableau Shellboard</b>	<b>28</b>
<b>Tableau Classic</b>	<b>29</b>
<b>Tableau Triptyque Classic</b>	<b>30</b>
<b>Tableau Horizon</b>	<b>31</b>
<b>Tableau Middleboard</b>	<b>32</b>
<b>Tableau Basic+ VPI</b>	<b>33</b>
<b>Tableau Triptyque Basic+ VPI</b>	<b>34</b>
<b>Tableau Solution</b>	<b>35</b>
<b>Tableau Solution Triptyque</b>	<b>36</b>
<b>Tableau Solution Triptyque Noir</b>	<b>37</b>
<b>Système À Hauteur Variable Mural</b>	<b>38</b>
<b>Tableau Slimboard Flip</b>	<b>39</b>
<b>Tableau Slimboard</b>	<b>40</b>
<b>Tableau Opal</b>	<b>41</b>
<b>Tableau Tablocolor</b>	<b>42</b>
<b>Tableau Diamant</b>	<b>43</b>
<b>Tableau en verre Twister</b>	<b>44</b>
<b>Tableau en verre Freeze</b>	<b>45</b>



# PISTE GRAPHIQUE Mural

Idéal pour les crèches et maternelles. La piste graphique offre aux enfants une grande surface d'expression pour utiliser des marqueurs effaçables à sec sur la surface en acier émaillé e3. La surface magnétique permet d'afficher posters et mémos avec des aimants.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Craie

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs de Profil




RAL 1003 RAL 5002 RAL 9006



RAL 3031 RAL 9005 RAL 5018

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H60xL200 cm	611 x 1983	63	562 x 1963



## PISTE GRAPHIQUE MOBILE

PAGE

**54**



# CHEVALET Mural

Idéal pour les crèches et les jardins d'enfants.

Le chevalet mural offre aux enfants une surface inclinée en émail e3 pour dessiner à la craie, au marqueur effaçable ou peindre sur papier. Sa surface magnétique permet d'y fixer affiches et mémos avec des aimants.



## Spécifications

### Matériaux de surface

Émail Blanc Écriture

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


### Couleurs de Profil



RAL 1003 RAL 5002 RAL 9006



RAL 3031 RAL 9005 RAL 5018



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
60x90 cm	675x900	180	560 x 860
60x140 cm	675x1405	180	560x1375

## CHEVALET MOBILE


PAGE

**55**



# SHELLBOARD


Le tableau SB (SHELLBOARD) offre un design sobre et élégant, facilement intégrable dans tout environnement professionnel. Offrez à vos espaces professionnels une solution robuste et esthétique, répondant aux exigences de qualité et de durabilité, fixation rapide et sécurisée, en format portrait ou paysage. Il est certifié NF.



Shellboard  
Liège



Shellboard  
Feutrine



Shellboard  
Liège/Émail



Shellboard  
Bulletin

## Spécifications

### Matériaux de surface

- Liège
- Feutrine
- Bulletin
- Tôle Laquée Magnétique
- Émail Craie
- Émail Blanc

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


### Couleurs de Profil



RAL 1003 RAL 5002 RAL 9006



RAL 3031 RAL 9005 RAL 5018



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
45x60 cm	458 x 621	15	410 x 573
60x90 cm	608 x 908	15	560 x 860
90x120 cm	908 x 1208	15	860 x 1160
90x180 cm	908 x 1808	15	1160 x 1160
100x150 cm	1008 x 1508	15	960 x 1460
100x200 cm	1008 x 2008	15	860 x 1960
120x120 cm	1208 x 1208	15	1160 x 1160
120x150 cm	1208 x 1508	15	1160 x 1460
120x180 cm	1208 x 1808	15	1160 x 1760
120x200 cm	1208 x 2008	15	1160 x 1960
120x240 cm	1208 x 2408	15	1160 x 2360

# TABLEAU CLASSIC

Le tableau Classic est parfait pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion. Il offre une surface d'écriture et de projection, disponible en version unie ou sérigraphiée. Ce tableau garantit une expérience d'apprentissage ou de travail optimale tout en respectant l'environnement et les normes de sécurité. Il est certifié NF.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


### Couleurs de Craie Possibles



### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Overall Depth (mm)	H x L Utile (mm)
H75xL100 cm	790 x 983	55	712 x 949
H90xL120 cm	940 x 1183	55	862 x 1149
H100xL120 cm	1040 x 1183	55	962 x 1149
H100xL150 cm	1040 x 1483	55	962 x 1449
H100xL200 cm	1040 x 1983	55	962 x 1949
H100xL300 cm	1040 x 2983	55	962 x 2949
H120xL100 cm	1240 x 983	55	1162 x 949
H120xL150 cm	1240 x 1483	55	1162 x 1449
H120xL180 cm	1240 x 1783	55	1162 x 1749
H120xL200 cm	1240 x 1983	55	1162 x 1949
H120xL240 cm	1240 x 2383	55	1162 x 2349
H120xL300 cm	1240 x 2983	55	1162 x 2949
H120xL400 cm	1240 x 3983	55	1162 x 3949



# TRIPTYQUE CLASSIC

Le TRIPTYQUE Classic, avec sa surface centrale et ses volets double face en émail, offre trois fois plus d'espace pour écrire, afficher ou projeter. Pratique, personnalisable et durable, il est plébiscité par les écoles pour son efficacité. Il est certifié NF.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


### Couleurs en surface Craie



### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H90xL120 cm	936 x 2359	56	863 x 1148
H100xL150 cm	1036 x 2959	56	963 x 1448
H100xL200 cm	1236 x 2959	56	1163 x 1448
H120xL150 cm	1036 x 3959	56	963 x 1948
H120xL200 cm	1236 x 3959	56	1163 x 1948
H120xL240 cm	1236 x 4759	56	1163 x 2348



QUELLE SURFACE SÉRIGRAPHIER ?



# TABLEAU HORIZON

Le tableau Horizon, grand format (jusqu'à 6 mètres de largeur), est livré en deux panneaux à juxtaposer, simplifiant transport, manutention et installation même dans des espaces étroits. Une solution pratique et économique, idéale pour écrire, afficher et projeter, tout en optimisant les coûts et en réduisant les contraintes logistiques. Présence d'un profil de jonction blanc, entre les panneaux.



## Spécifications


### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs en surface Craie



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H120xL300 cm	1234 x 3987	76	1162 x 3948
H120xL400 cm	1234 x 3987	76	1162 x 3948
H120xL400 cm	1234 x 3987	76	1162 x 3948
H120xL400 cm	1234 x 3987	76	1162 x 3948
H120xL500 cm	1234 x 4987	76	1162 x 4948
H120xL500 cm	1234 x 4987	76	1162 x 4948
H120xL500 cm	1234 x 4987	76	1162 x 4948
H120xL600 cm	1234 x 5984	76	1162 x 5948
H120xL600 cm	1234 x 5984	76	1162 x 5948
H120xL600 cm	1234 x 5984	76	1162 x 5948

# TABLEAU MIDDLEBOARD

Le tableau Middleboard, grand format (jusqu'à 6 mètres de largeur), est livré en trois panneaux à juxtaposer, simplifiant transport, manutention et installation même dans des espaces étroits. Une solution pratique et économique, idéale pour écrire, afficher et projeter, tout en optimisant les coûts et en réduisant les contraintes logistiques. Présence d'un profil de jonction blanc, entre les panneaux.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs en surface Craie



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H120xL400cm 3 éléments L100 cm+L200 cm+L100 cm	1238 x 3939	76	1158 x 3892
H120xL500cm 3 éléments L150 cm+L200 cm+L150 cm	1238 x 4939	76	1158 x 4890
H120xL600cm 3 éléments L200 cm+L200 cm+L200 cm	1238 x 5939	76	1158 x 5892



# TABLEAU BASIC+VPI

Idéal pour les salles de classe souhaitant une expérience interactive optimale avec un projecteur tactile interactif, tout en conservant une surface en émail traditionnelle garantie à vie. Le tableau BASIC+ pour projecteur tactile interactif facilite l'installation et le réglage du rideau laser et permet de projeter une image de taille maximale.



## Spécifications


### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
16:10, 89", H130xL200 cm	1396x1965	56	1195x1931
16:9, 96", H130xL220 cm	1396x2163	56	1195x2129



# TRIPTYQUE BASIC+VPI

Idéal pour les salles de classe souhaitant une expérience interactive avec un projecteur tactile et une surface en émail durable. Le tableau triptyque BASIC+ optimise la projection, facilite l'installation du rideau laser, et ses volets se ferment sans toucher le module tactile central. Option de sérigraphie avec lignes ou grilles disponible sur les volets.



## Spécifications


### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
16:10 89", H130xL200 cm, volets H120xL100 cm	1341 x 3959	56	1195x1948



QUELLE SURFACE SÉRIGRAPHIER ?



# TABLEAU SOLUTION

Idéal dans la salle de classe et de formation. Évolutif, il se transforme en diptyque ou triptyque avec l'ajout d'un ou deux volets. Un autre modèle à combiner avec un piétement mobile ou encore un système réglable en hauteur est disponible.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs en surface Craie



### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H100xL200 cm, simple	1050 x 1982	76	945 x 1959
H120xL200 cm, simple	1250 x 1982	76	1145 x 1959
H120xL150 cm, simple	1250 x 1482	76	1145 x 1459
H120xL240 cm, simple	1250 x 2382	76	1145 x 2359
H120xL300 cm, simple	1250 x 2982	76	1145 x 2959

### PIÈTEMENT MOBILE

PAGE

60




# TRIPTYQUE SOLUTION


Disponible en diptyque et triptyque, ses charnières compas métalliques permettent au tableau d'être monté en porte à faux. Un autre modèle à combiner avec un piétement mobile ou encore un système réglable en hauteur est disponible, comme en triptyque.



## Spécifications



### Sérigraphie Possible



### Couleurs en surface Craie




### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Craie
- Blanc Projection

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H100xL200 cm	1050 x 4000	76	945 x 3889
H120xL150 cm	1250 x 3000	76	1145 x 2889
H120xL200 cm	1250 x 4000	76	1145 x 3889



### PIÉTEMENT MOBILE

PAGE


**60**



# TRIPTYQUE SOLUTION

## Encadre Noir

Disponible en diptyque et triptyque, ses charnières compas métalliques permettent au tableau d'être monté en porte à faux. Un autre modèle à combiner avec un piétement mobile ou encore un système réglable en hauteur est disponible, comme en triptyque.



### Spécifications

#### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Craie
- Blanc Projection


#### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


#### Couleurs en surface Craie



#### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H100xL200 cm	1050 x 4000	76	945 x 3889
H120xL150 cm	1250 x 3000	76	1145 x 2889
H120xL200 cm	1250 x 4000	76	1145 x 3889



#### PIÈTEMENT MOBILE

PAGE  
**60**



# SYSTÈME À HAUTEUR VARIABLE MURAL

Pour tableaux Solution & Solution Triptyque

Conçu pour permettre aux utilisateurs de tous âges, tailles ou capacités d'accéder au tableau plus facilement et de manière ergonomique. Simple à installer, vous déplacez manuellement sans effort votre tableau ou triptyque SOLUTION de bas en haut ou de haut en bas de 445 mm grâce au système à hauteur variable à ressort.




## Spécifications

### Matériaux de structure

- Armature mécano-soudée laquée

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Système mural + <b>tableau</b> H120xL200 cm	1240 x 1982	77	1145 x 1959
Système mural + <b>triptyque</b> H120xL200 cm	1240 x 3957	77	1145 x 3918



**TABLEAU  
SOLUTION &  
TRIPTYQUE**

PAGE

**35-36**

# SLIMBOARD FLIP

Le SLIMBOARD FLIP, idéal pour les bureaux dynamiques, s'adapte facilement en mode paysage ou portrait. Parfait pour des réunions ou sessions modernes, il allie productivité et élégance. Son cadre ultra-fin en aluminium noir ou blanc met en valeur vos messages et photos.



## Spécifications

### Matériaux de surface

• Liège



• Tôle Laquée Magnétique


• Émail Blanc Écriture

• Acoustique



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Flip 45x60	431 x 581	22	415 x 565
Flip 60x90	581 x 881	22	565 x 865
Flip 90x120	881 x 1181	22	865 x 1165
Flip 90x180	881 x 1781	22	865 x 1765
Flip 100x150	981 x 1481	22	965 x 1465
Flip 100x200	981 x 1981	22	965 x 1965
Flip 120x120	1181 x 1181	22	1165 x 1165
Flip 120x150	1181 x 1481	22	1165 x 1465
Flip 120x180	1181 x 1781	22	1165 x 1765
Flip 120x200	1181 x 1981	22	1165 x 1965

# SLIMBOARD

Le SLIMBOARD s'intègre aussi bien dans des intérieurs modernes que classiques. Avec son élégance discrète, il se démarque des encadrements traditionnels et apporte du style aux espaces studieux. Son cadre ultra-fin en aluminium noir ou blanc met en valeur vos messages et photos.



## Spécifications

### Matériaux de surface


- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Option

Auget



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
120x240 cm	1256 x 2385	116	1168 x 2368
120x300 cm	1256 x 2985	116	1168 x 2968
120x400 cm	1256 x 3985	116	1168 x 3968

# TABLEAU OPAL

Avec son profil ultra-fin et son système de fixation invisible, le tableau OPAL offre une esthétique zen et minimaliste pour un environnement de travail ou d'apprentissage harmonieux.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Couleurs en surface Craie



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Option

Auget

H120					
H100					
H90					
H60					
H45					
	L60	L90	L120	L150	L200

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)
H60xL90 cm	606 x 906	26,6
H90xL120 cm	906 x 1206	26,6
H100xL150 cm	1006 x 1506	26,6
H100xL200 cm	1006 x 2006	26,6
H120xL150 cm	1206 x 1506	26,6
H120xL200 cm	1206 x 2006	26,6
H120xL200 cm	1206 x 2006	26,6
H120xL250 cm	1206 x 2506	26,6
H120xL300 cm	1206 x 3006	26,6
H120xL300 cm	1206 x 3006	26,6

# TABLOCOLOR

Le Tablocolor, avec son encadrement élégant, trouve sa place dans toutes salles ou espaces professionnels. Disponible du format 45x60 cm au 120x300 cm, il s'installe facilement avec 4 points de fixation. Fixation portrait ou paysage.



## Spécifications

### Possible Surface Materials


- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Couleurs en surface Craie



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
45x62,5 cm	475 x 650	20	435 x 610
62,5x92,5 cm	650 x 950	20	610 x 910
92,5x122,5 cm	950 x 1250	20	910 x 1210
102,5x152,5 cm	1050 x 1550	20	1010 x 1510
122,5x152,5 cm	1250 x 1550	20	1210 x 1510
122,5x202,5 cm	1250 x 2050	20	1210 x 2010
122,5x242,5 cm	1250 x 2450	20	1210 x 2410
122,5x302,5 cm	1250 x 3050	20	1210 x 3010

# TABLEAU DIAMANT

Le tableau Diamant, sans cadre et au design minimaliste, offre une finition haut de gamme et un système de fixation invisible.

Moderne et élégant, il valorise vos espaces de travail ou d'enseignement tout en mettant en avant vos écrits et visuels avec raffinement.





## Spécifications

### Matériaux de surface

Émail Blanc Écriture

### Option

Auget



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
90x118 cm	900 x 1180	86	900 x 1180
118x150 cm	1180 x 1500	86	1180 x 1500
118x200 cm	1180 x 2000	86	1180 x 2000
118x250 cm	1180 x 2500	86	1180 x 2500
118x300 cm	1180 x 3000	86	1180 x 3000

# TABLEAU EN VERRE TWISTER

Le glassboard TWISTER offre un design épuré sans cadre avec un système de fixation en aluminium pour un effet flottant. Disponible en plusieurs couleurs, il dispose d'une surface en verre effaçable à sec et magnétique, avec un porte-marqueurs assorti en option.




## Spécifications

### Matériaux de surface

Verre

### Couleurs pour le Verre



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H60xL90 cm	600 x 900	24	600 x 900
H90xL120 cm	900 x 1200	24	900 x 1200
H120xL150 cm	1200 x 1500	24	1200 x 1500

# TABLEAU EN VERRE FREEZE

Le FREEZE est un tableau qui offre une expérience d'écriture nouvelle avec sa surface en verre scriptible et magnétique. Il apporte de la couleur dans vos espaces avec une touche de sophistication grâce au système de fixation mural invisible, créant une impression de légèreté. Le Freeze peut être installé aussi bien en orientation portrait que paysage, selon vos besoins et contraintes.



## Spécifications

### Matériaux de surface

#### Verre

##### Couleurs pour le Verre



H200					
H150					
H120					
90					
60					
45					
	60	90	L120	L150	L200

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
60x90 cm	600 x 900	24	600 x 900
90x120 cm	900 x 1200	24	900 x 1200
H120xL150 cm	1200 x 1500	24	1200 x 1500
H150xL120 cm	1500 x 1200	24	1500 x 1200
H120xL200 cm	1200 x 2000	24	1200 x 2000
H200xL120 cm	2000 x 1200	24	2000 x 1200



# Tableaux Pour Amphithéâtres



<b>Va-et-Vient Leader</b>	<b>48</b>
<b>Guillotine Leader</b>	<b>49</b>
<b>Guillotine Xilo</b>	<b>50</b>

# VA-ET-VIENT Leader

Le tableau Va-et-Vient Leader comprend 2 surfaces en acier émaillé, adapté aux salles de grandes capacités tels que des amphithéâtres. Par commande manuelle, les surfaces coulissent simultanément le long de deux pylônes, permettant de les positionner à la hauteur souhaitée.



## Spécifications

### Matériaux de surface


- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Couleurs en surface Craie



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Pylônes H324 2 panneaux H100xL200 cm	3241 x 2367	190	1145 x 1945
Pylônes H324 2 panneaux H100xL300 cm	3241 x 3367	190	1145 x 2945
Pylônes H324 2 panneaux H100xL400 cm	3241 x 4367	190	1145 x 3945
Pylônes H344 2 panneaux H120xL200 cm	3441 x 2367	190	1145 x 1945
Pylônes H344 2 panneaux H120xL300 cm	3441 x 3367	190	1145 x 2945
Pylônes H344 2 panneaux H120xL400 cm	3441 x 4367	190	1145 x 3945
Pylônes H344 2 panneaux H120xL500 cm	3441 x 5367	190	1145 x 4945

\*Les dimensions sont indicatives ; des tailles sur mesure sont disponibles.

Contactez-nous pour des solutions personnalisées !

# GUILLOTINE Leader

Idéal pour les amphithéâtres et les salles de conférence, le tableau à guillotine Leader est doté de 1 à 3 surfaces en acier émaillé, coulissant indépendamment le long de 2 pylônes en aluminium. Ces surfaces sont réglables en hauteur manuellement ou électriquement.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Couleurs en surface Craie




### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Option

- Commande électrique des surfaces.
- Soubassement de protection des surfaces.
- Laquage de profils sur demande




Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Pylônes H344 2 surfaces H120xL400 cm	3440 x 4382	363	1150 x 3952
Pylônes H344 2 surfaces H120x500 cm	3440 x 5382	363	1150 x 4952
Pylônes H344 2 surfaces H120xL600 cm	3440 x 6382	363	1150 x 5952
Pylônes H450 3 surfaces H120x400 cm	4500 x 4382	471	1150 x 3952
Pylônes H450 3 surfaces H120xL500 cm	4500 x 5382	471	1150 x 4952
Pylônes H450 3 surfaces H120xL600 cm	4500 x 6382	471	1150 x 5952

\*Les dimensions sont indicatives ; des tailles sur mesure sont disponibles.

Contactez-nous pour des solutions personnalisées !

# GUILLOTINE XILO

La guillotine Xilo est la solution la plus design pour équiper vos amphithéâtres et salles de conférence. Elle comprend deux surfaces en acier émaillé coulissant indépendamment le long de 2 pylônes. Chaque surface peut être placée à la hauteur souhaitée, permettant aussi l'ajout d'un écran de projection ou d'autres surfaces d'affichage sur le mur du fond.



## Spécifications

### Matériaux de surface


- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Couleurs en surface Craie



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H120xL200 cm	1296 x 2240	242	1163 x 1950
H120xL300 cm	1296 x 3240	242	1163 x 2950
H120xL400 cm	1296 x 4240	242	1163 x 3950
H120xL500 cm	1296 x 5240	242	1163 x 4950

\*Les dimensions sont indicatives ; des tailles sur mesure sont disponibles.

Contactez-nous pour des solutions personnalisées !






# Tableaux Mobiles

<b>Piste Graphique Mobile</b>	<b>54</b>
<b>Chevalet Mobile</b>	<b>55</b>
<b>Paperboard</b>	<b>56</b>
<b>Panneaux d’Affichage Mobile</b>	<b>57</b>
<b>Cloison Mobile Elfe</b>	<b>58</b>
<b>Tableau Mobile Tipi</b>	<b>59</b>
<b>Tableau Mobile Solution</b>	<b>60</b>
<b>Tableau Pivotant Vertical</b>	<b>61</b>
<b>Tableau Pivotant Horizontal</b>	<b>62</b>
<b>Tableau Mobile Turn</b>	<b>63</b>
<b>Tableau Mobile Salsa</b>	<b>64</b>
<b>Tableau Mobile Groove</b>	<b>65</b>



# PISTE GRAPHIQUE Mobile

Parfaite pour crèches et maternelles, la piste graphique mobile propose deux grandes surfaces émaillées e3 pour écrire au feutre ou à la craie. Ses surfaces magnétiques, permettent d'afficher documents avec des aimants. Grâce à ses roulettes blocables, la Piste Graphique s'adapte aux besoins de la classe.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Craie

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs de Profil




RAL 1003 RAL 5002 RAL 9006



RAL 3031 RAL 9005 RAL 5018

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H60xL200 cm	1323 x 2067	511	557 x 1957



## PISTE GRAPHIQUE MURAL

PAGE

26



# CHEVALET Mobile

Adapté pour les crèches et maternelles multi-niveaux, avec son montage possible à deux hauteurs. Le chevalet mobile permet aux enfants de dessiner avec des feutres, des craies sur la surface inclinée en émail e3, ou de peindre sur un bloc de papier. Ses surfaces magnétiques permettent d'afficher des posters et mémos avec des aimants.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Craie

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


### Couleurs de Profil



RAL 1003 RAL 5002 RAL 9006



RAL 3031 RAL 9005 RAL 5018



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H60xL90 cm	1300 x 900	511	557 x 857
H60xL140 cm	1300 x 1405	511	557 x 1357

## CHEVALET MURAL

PAGE

**27**



# PAPERBOARD

Avec 5 roulettes, ce paperboard mobile se déplace facilement pour des séances de brainstorming instantanées. Doté de deux bras latéraux, il offre une surface magnétique effaçable à sec et une triple surface d'affichage. Des crochets pratiques permettent de changer rapidement le bloc, idéal pour toute salle de réunion ou espace d'accueil.




## Spécifications

### Matériaux de Base

Aluminium

### Matériaux de surface

Laqué




Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
L66,5xH100 cm	1950 x 665	660	1000 x 665

# PANNEAU D’AFFICHAGE

## Mobile

Le panneau d’affichage mobile propose une double surface d’affichage et/ou d’écriture de 15 ou 40 feuilles A4. Le panneau peut être monté sur un piétement mobile ou fixe afin de venir prendre place dans les espaces communs nécessitant des surfaces de communication de grands formats.




### Spécifications

#### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Liège
- Mixte Émail / Liège
- Émail Craie

#### Matériaux de l’Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Mobile 15 A4	1951 x 1245	503	959 x 1159
Mobile 40 A4	2051 x 2185	503	1182 x 2132

# CLOISON MOBILE ELFE

La cloison Elfe est une solution polyvalente pour les salles de classe, bureaux, et espaces de coworking. Elle offre flexibilité et adaptabilité pour séparer ou créer des zones de travail privées. Son prix accessible en fait une option avantageuse pour tous les budgets, sans compromettre la qualité.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Liège
- Tôle Laquée Magnétique
- Émail Blanc Écriture
- Acoustique

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium


### Surface Acoustique



AQ04 AQ06 AQ09



AQ27 AQ11 AQ25



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
100X120	1913 x 1236	503	950 x 1168
120X120	1913 x 1236	503	1150 x 1168
180X120	1913 x 1236	503	1750 x 1168

# TABLEAU MOBILE TIPI

Le tableau mobile Tipi offre 2 grandes surfaces, parfaites pour que plusieurs groupes partagent leurs idées en simultan . Facile   d placer gr ce   ses roulettes, il reste parfaitement stable une fois positionn . Les jonctions aimant es permettent d'assembler plusieurs TIPI pour cr er un mur collaboratif modulable. Pratique, un espace de rangement int gr  entre les 2 tableaux permet de stocker des mat riels.



## Sp cifications

### Mat riels de surface

-  mail Blanc  criture
- Acoustique
- Verre



### Mat riels de l'Encadrement

Aluminium

#### Surface en Verre



#### Surface en Acoustique



Mod�le	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H160x100 cm	1700 x 1000	573	1616 x 992

# TABLEAU MOBILE SOLUTION


Pas de mur disponible pour installer votre tableau, ou besoin de le déplacer facilement ? L'ensemble, composé d'un tableau (simple ou triptyque) de la gamme SOLUTION et de son piétement mobile, s'adapte à vos besoins. Grâce à ses 4 roulettes blocables, il peut être installé où vous le souhaitez, tout en garantissant une parfaite stabilité.



## Spécifications

### Matériaux de l'Encadrement

- Piétement en tube d'acier
- Traverse en aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Système mobile + simple H100xL200 cm	1040 x 1982	126	945 x 1959
Système mobile + simple H120xL200 cm	1240 x 1982	126	1145 x 1959
Système mobile + triple H100xL200 cm	1040 x 3957	126	945 x 3918
Système mobile + triple H120xL200 cm	1240 x 3957	126	1145 x 3918

**TABLEAU  
SOLUTION &  
TRIPTYQUE**

PAGE

**35-36**

# TABLEAU PIVOTANT Vertical

Le tableau pivotant vertical offre 2 surfaces de travail en acier émaillé, adapté à une utilisation intensive au marqueur ou à la craie.. Il peut être monté sur 2 hauteurs différentes afin de s'adapter à la taille des utilisateurs. Le tableau peut pivoter à 360° pour offrir plus de flexibilité aux utilisateurs.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Craie


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



### Couleurs en surface Craie



### Sérigraphie Possible




### Couleurs de Piètement



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H100xL120 cm	2000 x 1394	600	957 x 1157

# TABLEAU PIVOTANT Horizontal

Le tableau Pivotant Horizontal offre 2 surfaces de travail en acier émaillé, adapté à une utilisation intensive au marqueur ou à la craie. Proposé sur plusieurs formats de surfaces, le tableau pivotant horizontal constitue une solution fiable et pratique pour augmenter les surfaces de communication dans une salles de cours ou une salle de réunion.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie



### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

#### Couleurs en surface Craie



#### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H90xL120 cm	1850 x 1305	570	857 x 1157
H100xL120 cm	1900 x 1305	570	957 x 1157
H100xL150 cm	1900 x 1605	570	957 x 1457
H100xL200 cm	1900 x 2105	570	957 x 1957
H120xL150 cm	2000 x 1605	570	1157 x 1457
H120xL180 cm	2000 x 1905	570	1157 x 1757
H120xL200 cm	2000 x 2105	570	1157 x 1957
H120xL240 cm	2000 x 2505	570	1157 x 2357

# TABLEAU MOBILE TURN


Disponible en verre transparent ou translucide coloré, le tableau mobile pivotant TURN apporte de la luminosité. Mobile, il offre une double surface d'écriture sans besoin de mur, pivote à 360°, et permet, en version transparente, de visualiser des documents recto verso des deux côtés.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Verre Clair
- Couleurs Translucides (sur demande)



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H90xL120 cm	1818 x 1319	570	900 x 1200
H100xL150 cm	1918 x 1619	570	1000 x 1500

# TABLEAU MOBILE SALSA

Le tableau mobile Salsa offre une expérience d'écriture nouvelle avec sa surface en verre scriptible et magnétique. Il apporte de la couleur dans vos espaces, avec une touche de élégance. Sa structure moderne est soutenue par un piètement pratique, permettant de le déplacer aisément selon les besoins.





## Spécifications

### Matériaux de surface

#### Verre

##### Couleurs pour le Verre



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H155xL60 cm	2020 x 600	24	1550 x 600

# TABLEAU MOBILE GROOVE

Le tableau mobile double-face Groove offre une configuration flexible et personnalisable. Choisissez parmi un large éventail de couleurs pour les surfaces en verre ou acoustique. Le Groove optimise l'utilisation de l'espace en étant facilement déplacé, s'adaptant ainsi aux besoins changeants de votre environnement. Un outil moderne qui combine fonctionnalité et design.



## Spécifications

### Matériaux de surface



- Émail Blanc Écriture
- Verre
- Acoustique

### Matériaux de l'Encadrement

Base en acier laqué



### Surface Acoustique



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H185xL100 cm	1847 x 1005	242	1163 x 2950



# Tableaux Grands Formats Et Murs D'écriture



<b>Mur Expression Vertical</b>	<b>68</b>
<b>Mur Expression Horizontal</b>	<b>69</b>
<b>Tableau Collaboard</b>	<b>70</b>
<b>Mur Pédagogique</b>	<b>71</b>
<b>Mur Multiwall</b>	<b>72</b>
<b>Mur Diamant</b>	<b>73</b>

# MUR EXPRESSION VERTICAL

Le Mur Expression Vertical constitue une réponse innovante et astucieuse face aux contraintes matérielles et financières. Ce tableau se constitue de plusieurs panneaux à assembler lors de l'installation. Exemple : un tableau de 200x400 cm est livré en 4 panneaux ayant chacun pour format 200x100cm.

Présence d'un profil de jonction blanc, entre les panneaux.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs en surface Craie



Vert Noir Blue Gris



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H200xL200 cm	2014 x 1966	24	1950 x 1940
H200xL300 cm	2014 x 2943	24	1950 x 2917
H200xL400 cm	2014 x 3920	24	1950 x 3894
H200xL500 cm	2014 x 4897	24	1950 x 4871

# MUR EXPRESSION HORIZONTAL

Le Mur Expression Horizontal constitue une réponse innovante et astucieuse face aux contraintes matérielles et financières. Ce tableau se constitue de 2 panneaux à assembler lors de l'installation. Exemple : un tableau de 210x400 cm est livré en 2 panneaux. 1 élément haut H120xL400 cm / 1x bas H90xL400 cm.

Présence d'un profil de jonction blanc, entre les panneaux.



## Spécifications


### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection
- Émail Craie

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Couleurs en surface Craie



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H200xL200 cm	2100 x 2038	17	1960 x 1982
H200xL300 cm	2100 x 3038	17	1960 x 2982
H200xL400 cm	2100 x 4038	17	1960 x 3982

# TABLEAU COLLABOARD

Le Collaboard offre la plus grande surface de travail en acier émaillé disponible sur le marché, avec une hauteur de 150 cm. La surface émaillée autorise l'usage intensive des feutres, la projection et l'usage d'aimants pour affichage magnétique. Il permet d'afficher des documents de grandes tailles (plans A0, storyboards) ou encore la projection interactive jusqu'au format 100 pouces.




## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
1 élément : H150xL200 cm	1565 x 2034	31	1500 x 1970
1 élément : H150xL240 cm	1566 x 2434	36	1500 x 2370

# MUR PEDAGOGIQUE

Le Mur Pedagogique dynamise les salles de classe et espaces collaboratifs. Avec ses zones personnalisables en liège ou acoustique pour affichage et une surface centrale en émail pour écriture et projection, cet outil polyvalent stimule interaction, organisation et créativité. Idéal pour l'enseignement moderne et la collaboration. Présence d'un profil de jonction blanc, entre les panneaux.




## Spécifications


- **Matériaux de surface**
- Email & Liège
- Email & Acoustique

**Matériaux de l'Encadrement**  
Aluminium

**Couleurs en surface Acoustique**



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H230xL200 cm	2244 x 2041	18	1202 x 1981
H230xL300 cm	2244 x 3041	18	1202 x 2981
H230xL400 cm	2244 x 4041	18	1202 x 3981



# MUR MULTIWALL

Le Mur Multiwall permet d'écrire intensivement, d'afficher en grand format et de projeter sur l'intégralité de sa surface qui peut mesurer jusqu'à 3 m de hauteur et 12 m de largeur. Le Mur Multiwall se constitue de plusieurs panneaux à assembler lors de l'installation. Exemple : un tableau de 200x400 cm est livré en 4 panneaux ayant chacun pour format 200x100cm. Pas de profil de jonction blanc, entre les panneaux.




## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
2 éléments H200xL200 cm	2002 x 2014	18	1940 x 1960
3 éléments H200xL300 cm	2002 x 3004	18	1940 x 1960
4 éléments H200xL400 cm	2002 x 3994	18	1940 x 3940
5 éléments H200xL500 cm	2002 x 4984	18	1940 x 4930
6 éléments H200xL600 cm	2002 x 5974	18	1940 x 5920

# MUR DIAMANT

Le Mur Diamant permet d'écrire intensivement, d'afficher en grand format et de projeter sur l'intégralité de sa surface. Le Mur Diamant se constitue de plusieurs panneaux à assembler lors de l'installation. Exemple : un tableau de 200x400 cm est livré en 4 panneaux ayant chacun pour format 200x100cm.


Pas de profil de jonction blanc, entre les panneaux, ni en périphérie.



## Spécifications



### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture
- Émail Blanc Projection



Modèle	H x L Totale (mm)	H x L Utile (mm)
2 éléments H200xL236 cm	2000 x 2360	2000 x 2360
3 éléments H200xL354 cm	2000 x 3540	2000 x 4720
4 éléments H200xL472 cm	2000 x 4720	2000 x 3540
5 éléments H200xL590 cm	2000 x 5900	2000 x 5900

\*Les dimensions sont fournies à titre indicatif ; d'autres tailles sont disponibles.





# Tableaux Pour Solutions Interactives



<b>Tableau i3Board</b>	<b>76</b>
<b>Tableau 4 faces pour i3Board</b>	<b>77</b>
<b>Tableaux Coulissants</b>	<b>78</b>
<b>Tableau Momentum</b>	<b>79</b>
<b>Conférencier 4 faces</b>	<b>80</b>
<b>Conférencier 6 faces</b>	<b>81</b>
<b>Tableau En Verre Vogue</b>	<b>82</b>

# TABLEAU I3BOARD

L'i3Board constitue le compromis parfait entre le tableau blanc traditionnel et les nouvelles technologies. Sa surface en acier émaillé est garantie à vie. La technologie employée permet de contrôler votre ordinateur avec le doigt ou le stylet. Technologie compatible avec tous les logiciels installés sur l'ordinateur associé, y compris les logiciels pédagogiques.



## Spécifications

- **Technologie V-Sense** : Utilise des capteurs autour du cadre pour détecter le toucher.
- **Jusqu'à 20 Points de Contact** : L'i3BOARD prend en charge la technologie multitouch, détectant jusqu'à 20 points de contact simultanés.
- **Surface d'Écriture** : Surface en acier émaillé durable garantie à vie, compatible avec les marqueurs effaçables à sec et à l'eau.
- **Reconnaissance de Forme** : Technologie multitouch intuitive et précise qui reconnaît la taille et la forme du contact, y compris le stylet, le doigt, les objets en réalité augmentée et autres éléments rigides.

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
Tableau blanc interactif 77" 4:3, 20 points de contact	1234 x 1624	37	1186 x 1577
Tableau blanc interactif 87" 16:10, 40 points de contact	1224 x 1948	37	1186 x 1899
Tableau blanc interactif 100" 16:9, 20 points de contact	1235 x 2200	37	1186 x 2152


77" 4:3, TABLEAU BLANC INTERACTIF



87" 16:10, TABLEAU BLANC INTERACTIF




100" 16:9, TABLEAU BLANC INTERACTIF



# CONFÉRENCIER 4 FACES

pour i3BOARD

Ajoutez deux volets à votre i3BOARD 87" pour créer un triptyque. Utilisable avec des marqueurs effaçables et des aimants. Triplez votre surface de travail en alliant interactivité et usage traditionnel.



## Spécifications

### Matériaux de surface

•Émail Blanc Écriture


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Noir

### Sérigraphie Possible



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
2 volets pour i3BOARD 87"	1260 x 4188	107	1145 x 965



# TABLEAUX COULISSANTS

Compatible avec la majorité des écrans tactiles jusqu'au format 86", le système coulissant combine tableaux fixes et coulissants sur rails. Son design compact optimise l'espace, permettant d'écrire et d'afficher avec des aimants, en complément d'un écran interactif en position centrale ou déportée.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Email Blanc Écriture


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

### Options

- Profils des tableaux laqués noir ou blanc
- Pied de renfort mural

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H120xL400 cm : 1 panneau fixe L200 cm + 1 panneau coulissant L200 cm	1390 x 4000	205	1157 x 1957
H120xL400 cm : 2 panneaux fixes L100 cm + 2 panneaux coulissants L100 cm	1390 x 4000	205	1157 x 957



# MOMENTUM

Le tableau Momentum est une solution robuste qui intègre harmonieusement les technologies interactives dans vos espaces. Il se distingue par sa capacité à dissimuler les écrans interactifs derrière des panneaux coulissants, préservant ainsi l'esthétique de votre aménagement. En choisissant le tableau Momentum, vous optez pour une solution élégante et fonctionnelle.



## Spécifications



### Matériaux de surface

- Email Blanc Écriture

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)
H150xL400 cm : Niche gauche/droite pour écran 75", 1 tableau fixe (H150xL200 cm) + 1 tableau coulissant (H150xL200 cm)	1565 x 4000	181
H150xL400 cm : Niche centrale pour écran 75", 2 tableaux fixes (H150xL100 cm) + 2 tableaux coulissants (H150xL100 cm)	1565 x 4000	181
H150xL480 cm : Niche centrale pour écran 75", 2 tableaux fixes (H150xL120 cm) + 2 tableaux coulissants (H150xL120 cm)	1565 x 4800	181



# CONFÉRENCIER 4 FACES

pour écrans interactifs

Compatible avec la majorité des écrans tactiles jusqu'au format 86", ce conférencier permet de disposer d'une solution polyvalente et adapté au milieu éducatif. Ce conférencier offre 2 volets double face en acier émaillé. Triplez votre surface de travail en alliant interactivité et usage traditionnel.



## Spécifications

### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture


### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Noir

### Option

- Pied de renfort mural

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
H100 cm pour 65" et 75"	1220x 3925	171	1145x965
H120 cm pour 86"	1220x3925	171	1145x965



# CONFÉRENCIER 6 FACES

pour écrans interactifs

Compatible avec la majorité des écrans tactiles jusqu'au format 86", ce conférencier permet de disposer d'une surface de travail maximale particulièrement adaptée au milieu éducatif. Maximisez votre surface de travail en alliant interactivité et usage traditionnel.



## Spécifications


### Matériaux de surface

- Émail Blanc Écriture

### Matériaux de l'Encadrement

Aluminium Noir

Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)	H x L Utile (mm)
2 tableaux fixes, 2 volets double faces	2170x4070	171	1205x985



# VOGUE

Le tableau Vogue incarne l'élégance et la robustesse. Conçu avec des surfaces en verre magnétiques et coulissantes, il allie esthétique et fonctionnalités innovantes, parfaites pour l'écriture, l'affichage et l'intégration d'un écran interactif. Le Vogue transforme vos espaces en environnements modernes et raffinés.



## Spécifications



### Matériaux de surface

- Verre

### Couleurs pour le Verre



Modèle	H x L Totale (mm)	Profondeur Totale (mm)
H150xL400 cm avec réservation centrale pour écran interactif 75", 2 tableaux centraux haut et bas H20xL200 cm, 2 tableaux fixes H150xL100cm	4000 x 1500	92,2
H200xL400 cm avec réservation centrale pour écran interactif 75", 2 tableaux centraux H15xL200 cm (haut) et H65xL200 cm (bas), 2 tableaux fixes H200xL100cm	4000 x 2000	92,2







# Accessories & Consumables

Marqueurs Pour Tableaux Blancs	86
Marqueurs Craie	86
Craies	86
Porte-Accessoires	86
Porte-Marqueurs (4)	86
Aimants	86
Aimants 10 Mm	87
Aimants 25 Mm	87
Microfibre Et Vaporisateur	87
Effaceur De Craie	87
Effaceur De Marqueur Et Recharge	87
Nettoyant Pour Tableau	87
Kit Écriture Et Entretien	88
Malette De Conférence	88
Auget En Verre	88
Instruments De Dessin	88
Bloc De Papier	88
Porte-Bloc De Papier	88
Square Pro	89
Oray 2000	89
Écritoise	89
Rampe Éclairage	89





## MARQUEURS POUR TABLEAUX BLANCS

Utilisez des marqueurs de qualité effaçables à sec comme le edding 660 pour écrire sur l'émail ou le verre. Veillez à les stocker à l'horizontale. Disponibles en noir, rouge, bleu et vert, ils sont rechargeables et grâce à la technologie antiséchage, ils peuvent rester ouvert plusieurs jours sans sécher.



## FEUTRES CRAIE

Idéal pour visualiser les résultats d'une réunion sur une surface en verre, le marqueur edding 95 est immédiatement prêt à l'emploi sans avoir besoin d'être amorcé avant utilisation. Lumineuse et opaque, son encre s'efface à sec sans laisser de traces.



## CRAIES

Toujours très appréciées, les craies sont fabriquées avec de la véritable craie française. Testées dermatologiquement et non poussiéreuses, elles glissent sur le tableau en faisant des lignes nettes et propres.




## PORTE-ACCESSOIRES KCHT

Avec sa façade simple mais élégante, le porte-accessoires KCHT est la solution idéale pour cacher des accessoires peu esthétiques comme un chiffon en microfibre, des marqueurs et un spray nettoyant, tout en les gardant à portée de main. Les aimants peuvent se fixer magnétiquement sur sa façade avant. Robuste et fonctionnel, ce porte-accessoires en acier se fixe au mur ou magnétiquement à votre tableau en émail ou en verre.



## PORTE-4 MARQUEURS

Pratique, le porte-4 marqueurs magnétique en plastique permet de garder les feutres toujours à portée de main.



## AIMANTS

Les aimants forte puissance (néodyme) pour tableau en verre vous permettent d'afficher des messages et notes de façon sûre. Reds, bleus et jaunes, les aimants ronds pour tableau blanc (lot de 12 assortis) vous permettent d'afficher des messages et notes avec une note de couleur.



### AIMANTS 10 MM

Petit pratique ces aimants vous permettrons d'afficher des notes, mémos, photos...



### AIMANTS 25 MM

Les aimants pour tableau vous permettent d'afficher des messages et des notes de façon sûre.



### MICROFIBRE & VAPORISATEUR

Pour un nettoyage/effaçage efficace des surfaces en émail, nous recommandons un chiffon microfibre propre, lavable et réutilisable de nombreuses fois, à utiliser à sec ou humidifié avec un vaporisateur d'eau.



### EFFACEUR CRAIE

Gardez votre effaceur craie magnétique à portée de main pour effacer à tout instant votre tableau en émail vert ou noir craie.



### EFFACEUR FEUTRE & RECHARGES

Magnétique, l'effaceur feutre reste toujours à portée de main sur votre tableau blanc et toujours propre grâce à ses recharges.



### NETTOYANT POUR TABLEAUX

Laver les surfaces en émail à l'eau claire suffit le plus souvent mais en cas de résidus tenaces, le Nettoyant pour tableaux peut s'avérer nécessaire. Rincez ensuite et séchez la surface.



## KIT ÉCRITURE ET ENTRETIEN

Kit avec 1 nettoyant, 1 flacon vide, 1 microfibre, 1 lot de 4 marqueurs



## MALETTE DE CONFÉRENCE

Cette mallette conférence légère et facile à transporter vous permet d'avoir le nécessaire pour utiliser votre tableau. La mallette conférence contient: 4 feutres, un effaceur, nettoyant, 8 aimants



## AUGET EN VERRE



## INSTRUMENTS DE DESSIN

Ce jeu de 6 instruments de grande taille deux équerres (45°/45°, 60°/30°), deux règles et un rapporteur magnétiques munis d'une poignée pratique pour faciliter les tracés ainsi que d'un compas avec ventouse qui accepte marqueur ou craie.



## BLOC PAPIER

Notez toutes vos idées avec le bloc de 50 feuilles de papier unie 65x100 cm, à utiliser avec les paperboards, ou à suspendre aux crochets des tableaux.



## PORTE-BLOC PAPIER

Ajoutez la fonction paperboard à votre tableau avec ce porte-bloc papier magnétique.



## SQUARE PRO

Idéal pour les salles de réunion et de formation. Fonctionnel et ultra compact, il est facile à intégrer grâce à un petit carter en aluminium laqué blanc de section carrée (80x80 mm).

### AVANTAGES:

- **FIXATIONS INVISIBLES :** Aucune visserie apparente une fois l'écran installé. Sa barre de lestage triangulaire s'intègre parfaitement au carter lorsque l'écran est enroulé. Option d'encastrement facile à poser.
- **FIXATION AU PLAFOND OU MURALE :** Livré avec des pattes standard pour fixation murale ou plafond.



## ORAY 2000

Idéal pour les salles de réunion et de formation aux budgets serrés. L'écran ORAY 2000 est un écran manuel à ressort silencieux. Il offre des formats carré et 4:3. Il possède un dispositif d'arrêt toute hauteur (tous les 10 cm environ).

### AVANTAGES:

- **POUR LES BUDGETS SERRÉS.**
- **CARTER EN TÔLE D'ACIER LAQUÉE BLANC.**
- **SILENCIEUX :** Doté d'un dispositif à ressort.
- **DISPOSITIF D'ARRÊT TOUTE HAUTEUR :** Tous les 10 cm environ.
- **FIXATION AU PLAFOND OU MURALE :** Livré avec des fixations murales ou plafond intégrées aux extrémités de l'écran.



## ÉCRITOISE

Idéale pour l'école et la maison. L'écritoise offre une grande surface 24x33 cm en émail e3 garantie à vie blanc feutre avec une face unie et une autre sérigraphiée (Séyès ou lignage cp-maternelle). Les enfants d'une même fratrie ou d'une école pourront facilement se la transmettre pour l'utiliser pendant plusieurs années !

### AVANTAGES:

- **ÉCOLOGIQUE et DURABLE :** Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie\* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. \* Sous conditions normales d'utilisation.
- **SURFACE MAGNÉTIQUE :** Un support idéal pour tous les jeux éducatifs permettant l'éveil, la créativité de l'enfant et les activités dirigées (tangrams, alphabets, chiffres).
- **DISPONIBLE EN NOIR OU VERT CRAIE :** Consultez notre guide d'aide au choix.



## RAMPE ÉCLAIRAGE

La rampe d'éclairage pour tableau permet d'éclairer efficacement et de faire disparaître les reflets gênants. Fonctionne avec des tubes T8 (non fournis)



# SOLUTIONS INTERACTIVES

## Écosystème Audiovisuel



### Les Écrans Numériques

I3touch E-Series	93
I3touch X-Series	93
I3sixty	93

### Accessoires

I3camera	93
I3computer	93
I3cair	93
I3allsync	93
I3hawm	93
I3glide	93
I3lyft	93
Ar-Tools	93
I3-Learn	93

<b>Logiciel</b>	93
-----------------	----

<b>Intégration</b>	93
--------------------	----



● LES ÉCRANS NUMÉRIQUES

i3TOUCH E-Series



55" 65" 75" 86"

i3TOUCH X-Series



65" 75" 86" 98"

i3SIXTY



43"

● ACCESSOIRES



i3CAMERA



i3COMPUTER



i3CAIR



i3ALLSYNC



i3HAWM



i3GLIDE



i3LYFT



AR-TOOLS



iMO-LEARN

● LOGICIEL



INTÉGRATION







# Mobilier

## CHAISES

Gamme Seed	96
Gamme Opti+	96
Gamme Solifiber	96
SRF	97
SRA	97
SRE+	97
SRO+	97
Delta	97
Versa M	97
Tabouret Empilable	97
Tabouret Non-Empilable	97
Tabouret-T	97
Tabouret Grow	97
Banc En T	97
Banc Empilable	97
Banc Non-Empilable	97

## TABLES

Table A Sable Et A Eau	98
Table Podium	98
Table A Bar	98
Table A Plantes	98
Table K	98
Multiflex	98
Table T	98
Table U	98
Gamme Opti+	99
Gamme Daisy	99
Gamme Seed	99
Gamme Versa M	99
Gamme Tero	99
Gamme C-PCU	99

<b>ECHANTILLONS DE COULEURS Chaises</b>	100
<b>ECHANTILLONS DE COULEURS Tables</b>	100

## gamme SEED

La gamme SEED offre des chaises ergonomiques pour divers environnements éducatifs. La coque uniforme assure confort et bonne circulation en réduisant les points de pression. Disponibles avec différents piètements, elles soutiennent des postures dynamiques. Légères, durables et empilables, elles facilitent l'entretien. SEED allie style, confort et flexibilité pour l'apprentissage moderne.



**SEED  
mini sit**



**SEED  
mini swing**



**SEED  
mini swing  
stand**



**SEED  
mini turn**



**SEED  
swing**



**SEED  
turn basic**



**SEED  
turn high**



**SEED  
rocker**

## gamme OPTI+

La gamme Opti+ combine ergonomie et design moderne pour des environnements d'apprentissage optimaux. Les chaises offrent des coques ergonomiques pour varier les postures, et les tables, comme l'Opti+move, encouragent une posture active. Matériaux durables et entretien facile. Idéale pour écoles et espaces de formation.



**OPTI+  
sit**



**OPTI+  
swing**



**OPTI+  
turn basic**



**OPTI+  
turn high**



**OPTI+  
move 76**



**OPTI+  
move 90**



**OPTI+  
move 102**

## gamme SOLIFIBER

La gamme Solifiber offre une chaise dynamique avec une coque en plastique disponible en plusieurs couleurs. Son design ergonomique permet diverses positions assises et un confort durable, avec une structure favorisant la circulation de l'air et des postures variées.



**SOLIFIBER  
sit**



**SOLIFIBER  
swing**



**SOLIFIBER  
turn basic**



**SOLIFIBER  
turn high**

**SRF**



**SRA**



**SRE+**



**SRO+**



**DELTA**



**VERSA M**



**TABOURET empilable**



**TABOURET non-empilable**




**TABOURET-T**



**TABOURET GROW**



**BANC EN T**



**BANC empilable**



**BANC non-empilable**



TABLE A SABLE ET A EAU



TABLE PODIUM



TABLE A BAR



TABLE A PLANTES



TABLE K



MULTIFLEX





TABLE T



TABLE U



gamme **OPTI+**



**OPTI+**  
étudiant



**OPTI+**  
move



**OPTI+**  
professeur



**OPTI+**  
lift



**OPTI+**  
table pliante

gamme **DAISY**



**DAISY**



**DAISY**  
connect a



**DAISY**  
connect b



**DAISY**  
connect c



**DAISY**  
connect d

gamme **SEED**



**SEED**  
rectangulaire



**SEED**  
ronde



**SEED**  
pentagonale



**SEED**  
peanut



**SEED**  
kidney



**SEED**  
pear

gamme **VERSA M**



**VERSA M**  
étudiant



**VERSA M**  
vice versa



**VERSA M**  
professeur

gamme **TERO**



**TERO**



**TERO**  
trèfle



**TERO**  
lune

gamme **C-PCU**



**C-PCU**  
étudiant




**C-PCU**  
professeur

# Echantillons de couleurs

## chaises

### Sièges et dossiers

#### Seed



Noir-gris  
(RAL7021)

Bleu clair

Gris clair



Jaune curry

Vert olive

#### Opti+



Noir-gris  
(RAL7021)

Bleu clair

Gris clair



Jaune curry

Vert olive

#### Solifiber



Noir

Orange

Bleu Roi




Gris clair

Jaune curry

Vert olive

#### Soliwood



Nature clair

Hêtre clair



Acacia (H1277)

#### Durawood



Hêtre clair

Acacia (H1277)

#### Durapan 25mm (bord ABS 2 mm)



Hêtre clair  
(H1518)

Cérissier-brun  
(H1615)

Chêne relief  
(H1180)

Acacia  
(H1277)

Érable  
(H1867)

Blanc  
(W1000)

Blanc  
(U1130)

Argent gris  
(U765)

Noir graphite  
(U961)



Nude terracotta  
(U830)

Vert olive  
(U640)

Bleu Nordique  
(U505)

Jaune curry  
(U163)

#### Contreplaqué 19mm (vernis)



Hêtre clair  
(H1518)

Cérissier  
(H1615)

Chêne ST37  
(H1180)

Acacia  
(H1277)

Erable  
(H1867)

Blanc  
(W1000)

Blanc  
(U1130)



Gris argent  
(U765)

Noir graphite  
(U961)




Nude terracotta  
(U830)

Vert olive  
(U640)

Bleu Nordique  
(U505)

Jaune curry  
(U163)

## Bases



## Seed

Polypropylène sans renfort de fibre de verre. Les coques sont extrêmement durables et parfaitement recyclables, un facteur important en faveur de l'environnement.

## Opti+

Le polypropylène, soufflé à double paroi, se gonfle comme un coussin d'air et les rainures permettent une circulation permanente de l'air. Les coques sont extrêmement durables et parfaitement recyclables, un facteur important en faveur de l'environnement.

## Solifiber

La coque d'assise est composée d'un matériau composite à base de polypropylène et de fibres de verre. La méthode de fabrication utilisée permet d'appliquer ce matériau à la fois en mousse solide et avec des chambres creuses. La chambre creuse au centre de la chaise confère une grande résistance à la coque d'assise, tandis que la proportion de polypropylène dans le matériau garantit une haute résistance à la rupture. Un avantage supplémentaire du taux élevé de fibres de verre est que la coque répond à des exigences très élevées en termes de sécurité incendie. La coque d'assise est équipée de points de vis multiples, assurant que le montage sur la structure reste invisible vue de dessus. Les coques d'assise sont munies d'identifications de matériau, d'origine et de date de production.

## Soliwood

Soliwood combine les meilleures propriétés du bois et du plastique dans un matériau unique qui est parfaitement adapté aux chaises nécessitant une haute résistance aux chocs. Ce matériau est fabriqué à partir de plusieurs fines couches de bois de hêtre imprégnées de résines naturelles et comprimées sous très haute pression. Il est non seulement recyclable, mais aussi résistant aux rayures, aux chocs, durable et résilient. Grâce à sa grande liberté de forme, nous pouvons fabriquer des composants de chaise ergonomiquement avancés à partir de ce matériau. Soliwood répond aux normes DIN/ISO 68861.

## Durawood

Une technologie combinant les avantages du bois, du plastique et de la mélamine. De multiples couches de contreplaqué de hêtre sont collées avec de la résine et comprimées sous haute pression pour former un ensemble compact. Une couche résistante à l'usure de résine mélamine est appliquée sur la surface supérieure, offrant une durabilité supérieure à tout type de vernis. Pour la couche supérieure, un aspect hêtre a été choisi, en parfait accord avec la surface supérieure de nos tables. De plus, la chaise est munie d'un revêtement antidérapant assurant une bonne posture d'assise.

## Contreplaqué (Multiplex)


Les assises et les dossiers sont fabriqués à partir de bois de hêtre de haute qualité, composés d'au moins 7 couches. Les couches de bois sont collées ensemble et finies avec un vernis transparent, résistant à l'eau et semi-mat à deux composants. Ce matériau répond aux normes DIN 68861 (résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs) et EN 71-3 (composition respectueuse de l'environnement). Les assises et les dossiers sont cintrés à la fois en profil et en longueur pour offrir un confort d'assise maximal.

# Echantillons de couleurs

## tables

### Plateaux de table

#### Durapan 19mm (bord ABS 2 mm)



Ces 9 couleurs sont également disponibles en tant que bandes de chant, vous permettant ainsi d'ajouter une touche de couleur subtile.

#### Durapan 25mm (bord ABS 2 mm)




#### Contreplaqué 19mm (verni) / Stratifié compact 12mm (noyau noir)



#### Eurolight 32mm (bord ABS 2 mm)



## Bases



## SEED base



Les **pièds réglables** sont uniquement disponibles dans ces 4 couleurs.

### Durapan 19 mm (bord ABS 2 mm)

Le plateau a une couche de résine synthétique sur les deux faces et est protégé par une couche transparente anti-rayures. Le noyau est en panneau de particules conforme à la norme DIN 68765/E1. Le plateau est doté d'une bordure de protection ABS robuste de 2 mm d'épaisseur, arrondie tout autour. La couleur de la bordure peut être choisie parmi un nombre limité de couleurs.

### Durapan 25 mm (bord 2mm ABS-rand)

Le plateau a une couche de résine synthétique sur les deux faces et est protégé par une couche transparente anti-rayures. Le noyau est en panneau de particules conforme à la norme DIN 68765/E1. Le plateau est doté d'une bordure de protection ABS robuste de 2 mm d'épaisseur, arrondie tout autour. La couleur de la bordure est assortie à la surface supérieure.

### Contreplaqué 19 mm (vernis)

(Multiplex)

Le plateau est constitué d'un noyau de 13 couches de contreplaqué, stratifié avec un revêtement décoratif en plastique et une couche de protection sur la face inférieure. Les bords sont arrondis avec un rayon de 30 mm, poncés et vernis.

### Eurolight 32 mm (bord ABS 2 mm)

Eurolight est un matériau composite avec une couche de résine synthétique sur les deux faces. Le noyau est un robuste nid d'abeille en carton avec une couche de 8 mm de panneau de particules de chaque côté. Le plateau est doté d'une bordure de protection ABS robuste de 2 mm d'épaisseur, arrondie tout autour. La couleur de la bordure est assortie à la couleur de la laque.

### Stratifié compact 12 mm (bord noir)

(Volkern)

La tablette est un épais stratifié compressé sous haute pression et température, composé d'une couche supérieure et inférieure avec entre elles plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine phénolique comme noyau. La tablette est arrondie tout autour. La couleur du bord est noire.

# VANERUM

## VANERUM FRANCE

ZAE Les dix Muids

Rue Antoine Laurent Lavoisier

59770 Marly - France

T +33 (0)3 27 45 60 60

F +33 (0)3 27 45 60 70

info@vanerum.fr

[www.vanerum.fr](http://www.vanerum.fr)

